


Cabeza de columna

Cabezas manuales para columnas de destilación


Referencia			Euros
133433010 (1)	Cabeza de columna con llave para reflujo y llave de cierre.El normalizado de conexión a la columna es de NS-29, el normalizado de conexión al recogedor es de NS-14,5		
133433011	Cabeza como la anterior pero con NS-29 para el recogedor.		
132433020	Cabeza como la anterior pero con llave de PTFE,NS-29 para la columna y NS-14,5 para el recogedor		
132433021	Cabeza como la anterior, NS-29 para la columna y NS-29 para el recogedor		
133433031 (2)	Cabeza e columna con llave para reflujo y llave de cierre.Tubo de salida con camisa termostatzada, NS-29 para columna y NS-14,5, para el recogedor		
133433041 (3)	Idem anterior con NS--29 para columna y NS-29 para el recogedor.		
133433050	Idem anterior pero con llave de cierre con macho de PTFE, NS-29 para la columna y NS-14,5 para el recogedor.		
133433051	Idem anterior pero con NS-29 para la columna y NS-29 para el recogedor.		



Columnas

Columna de destilación con camisa plateada de alto vacío (133,3 picoPa),Fuelle de dilatación con y sin banda transparente.Fabricada en vidrio DURAN/Solidex. El normalizado superior queda dentro de la camisa de vacío.En caso de necesidad,el normalizado inferior también puede quedar dentro de la camisa de vacío. Se puede incluir,bajom pedido ,una hembra NS 14,5 en la parte inmediatamente inferior al cestillo soprte del relleno de la columna para toma de Temperatura. Otras medidas y complementos disponibles bajo pedido,

Referencia	Longitud útil mm.	Esm. Superior	Esm. Inferior	Diámetro Interior mm.	Euros
133432201	200	NS-29	NS-29	30	
133432301	300	NS-29	NS-29	30	
133432501	500	NS-29	NS-29	30	
133432601	600	NS-29	NS-29	30	
133432801	800	NS-29	NS-29	30	
133432101	1000	NS-29	NS-29	30	
133432121	1200	NS-29	NS-29	30	
133432151	1500	NS-29	NS-29	30	
Microcolumnas plateadas					
133430020	200	NS-14	NS-14	15	
133430030	300	NS-14	NS-14	15	
133430040	400	NS-14	NS-14	15	
133430050	500	NS-14	NS-14	15	





Columnas

Columna lisa

Para relleno con ajustes intercambiables


Referencia	Longitud útil m/m	Esmeril. Macho NS	Esmeril. Hembra NS	D.int mm	Euros
134060200	200	14/23	14/23	20	
134060100	100	29/32	29/32	30	
134060300	300	29/32	29/32	30	
134060500	500	29/32	29/32	30	
134060600	600	29/32	29/32	20	



Columna lisa

Para relleno con ajustes intercambiables y tabique soporte

Referencia	Longitud útil m/m	Esmeril. Macho NS	Esmeril. Hembra NS	D.int mm	Euros
134070200	200	14/23	14/23	20	
134070100	100	29/32	29/32	30	
134070300	300	29/32	29/32	30	
134070510	500	29/32	29/32	30	
134070600	600	29/32	29/32	20	



Columna lisa

Para relleno con ajustes intercambiables y boca roscada SVL para termómetro

Referencia	Longitud útil m/m	Esmeril. Macho NS	Esmeril. Hembra NS	D.int mm	Euros
134080200	200	14/23	14/23	20	
134080300	300	29/32	29/32	30	
134080500	500	29/32	29/32	30	
134080600	600	29/32	29/32	20	



Columnas para cromatografía Flash, con llave PTFE

Para trabajos con atmósfera inerte y llave cónica de vidrio


Referencia	Longitud mm	Diámetro mm	Esmerilado	Und.Caja	Euros
420/SAV29	500	13	H-SAV29/32	1	
421/SAV29	500	20	H-SAV29/32	1	
422/SAV29	600	30	H-SAV29/32	1	
423/SAV29	600	50	H-SAV29/32	1	
424/SAV29	700	50	H-SAV29/32	1	



Columnas para cromatografía, con llave vidrio

Con placa filtrante poro nº O

Referencia	Longitud mm	Diámetro mm	Esmerilado	Und.Caja	Euros
134090300	300	10	M- 14/23 H-14/23	1	
134090310	300	15	M-14/23 H-14/23	1	
134090400	400	20	M-29/32 H-29/32	1	
134090410	400	25	M-29/32 H-29/32	1	
134090500	500	30	M-29/32 H-29/32	1	



Columnas para cromatografía

Con placa filtrante poro nº O

Referencia	Longitud mm	Diámetro mm	Esmerilado	Und.Caja	Euros
134100300	300	10	M- 14/23 H-14/23	1	
134100310	300	15	M-14/23 H-14/23	1	
134100410	400	20	M-29/32 H-29/32	1	
134100420	400	25	M-29/32 H-29/32	1	
134100500	500	30	M-29/32 H-29/32	1	



Columnas para cromatografía, llave de vidrio


Referencia	Longitud mm	Diámetro mm	Und.Caja	Euros
134110200	200	10	1	
134110300	300	15	1	
134110310	300	20	1	
134110400	400	25	1	
134100500	500	30	1	



Columnas para cromatografía, llave de vidrio

Con placa filtrante poro nº O

Referencia	Longitud mm	Diámetro mm	Und.Caja	Euros
134120200	200	10	1	
134120300	300	15	1	
134120310	300	20	1	
134120400	400	25	1	
134120500	500	30	1	



Columnas

Columna de vigreux


Refrigerante con bocas esmeriladas en vidrio DURAN

Referencia	Longitud útil m/m	Esmeril. Macho NS	Esmeril. Hembra NS		Euros
134066215	250	14/23	14/23		
134066315	300	14/23	14/23		
134066330	300	29/32	29/32		
134066630	600	29/32	29/32		



Columnas de Vigreux con camisa de vacío

Referencia	Longitud útil mm.	Esm. Superior	Esm. Inferior	Diámetro Interior mm.		Euros
133435301	300	NS-29	NS-29	25		
133435401	400	NS-29	NS-29	25		
133435501	500	NS-29	NS-29	25		
133435601	600	NS-29	NS-29	25		
133435801	800	NS-29	NS-29	25		
133435101	1000	NS-29	NS-29	25		
133435121	1200	NS-29	NS-29	25		



Microcolumnas plateadas						
Referencia	Longitud útil mm.	Esm. Superior	Esm. Inferior	Diámetro Interior mm.		Euros
133431020	200	NS-14	NS-14	15		
133431030	300	NS-14	NS-14	15		
133431040	400	NS-14	NS-14	15		
133431050	500	NS-14	NS-14	15		



Columna más refrigerante

Refrigerante con bocas esmeriladas en vidrio DURAN

Referencia	L-Columna	L-Refrigerante	Esmerilado M	Esmerilado H	Euros
133431130	30 mm	150 mm	2 - 14/23	14/23	
133431160	60 mm	150 mm	2 - 14/23	14/23	

