

Crisoles


Crisoles filtrantes para extracción de fibras

Referencia	Cap. (ml)	Diámetro ext. m/m	Porosidad	Euros Unid
112485102	30	34	1	
112485104	30	34	2	
112485106	30	34	3	



Crisoles filtrantes vidrio Duran, Schott

Referencia	Cap. (ml)	Diámetro m/m	Porosidad	Piezas caja	Euros Caja	Euros Unid
112585102	8	20	2	10		
112585103	8	20	3	10		
112585104	8	20	4	10		
112585111	15	23	1	10		
112585112	15	23	2	10		
112585113	15	23	3	10		
112585114	15	23	4	10		
112585121	30	30	1	10		
112585122	30	30	2	10		
112585123	30	30	3	10		
112585124	30	30	4	10		
112585125	30	30	5	10		
112585131	50	40	1	10		
112585132	50	40	2	10		
112585133	50	40	3	10		
112585134	50	40	4	10		
112585135	50	40	5	10		




Manchones de caucho para crisoles

Referencia	Diámetro m/m	Piezas caja	Euros Caja	Euros Unid
112920114	26	10		
112920121	33	10		
112920126	41	10		
112920131	49	10		



Alargadera para crisol vidrio Duran, Schott


Referencia	Diámetro m/m	Piezas caja	Euros Caja	Euros Unid
112431606	27	10		
112431622	34	10		
112431626	41	10		
112431632	50	10		



Embudos


Embudos cilíndricos con placa porosa vidrio Duran

Referencia	Cap. (ml)	Diámetro m/m	Porosidad	Piezas x caja	Euros Unid
112585201	50	35	1	1	
112585202	50	35	2	1	
112585203	50	35	3	1	
112585204	50	35	4	1	
112585205	50	35	5	1	
112585211	75	45	1	1	
112585212	75	45	2	1	
112585213	75	45	3	1	
112585214	75	45	4	1	
112585215	75	45	5	1	
112585221	125	60	1	1	
112585222	125	60	2	1	
112585223	125	60	3	1	
112585224	125	60	4	1	
112585225	125	60	5	1	
112585231	500	90	1	1	
112585232	500	90	2	1	
112585233	500	90	3	1	
112585234	500	90	4	1	
112585235	500	90	5	1	
112585241	1000	120	1	1	
112585242	1000	120	2	1	
112585243	1000	120	3	1	
112585244	1000	120	4	1	
112585245	1000	120	5	1	
112585261	4000	175	1	1	
112585262	4000	175	2	1	
112585263	4000	175	3	1	
112585264	4000	175	4	1	



Embudo forma Alemana rama corta vidrio Duran, Schott


Referencia	Diámetro m/m	Piezas x caja	Euros Caja	Euros Unid
112135123	35	10		
112135128	45	10		
112135133	55	10		
112135138	70	10		
112135141	80	10		
112135146	100	10		
112135151	120	10		
112135157	150	10		
112135161	200	10		
112135169	300	1		



Embudos

Embudo forma Alemana rama larga vidrio Duran, Schott

Referencia	Diámetro m/m	Piezas x caja	Euros Caja	Euros Unid
112484062	55	10		
112484161	70	10		
112484092	80	10		



Embudo forma alemana con placa filtrante


Indicar el nº de poro deseado

Referencia	Cap. (ml)	Diámetro de placa mm	Diámetro de rama mm	Piezas x caja	Euros Unid
113484045	35	10	6	1	
113484050	45	15	6	1	
113484062	55	15	8	1	
113484161	70	20	8	1	
113484092	80	25	10	1	
113484100	100	30	10	1	



Junta de goma Guko, Schott

Referencia	Medida m/m	Piezas x caja	Euros Caja	Euros
112920200	Set completo	1x8		
112920212	22x12x07	10		
112920217	29x16x09	10		
112920223	36x22x15	10		
112920227	44x27x19	10		
112920232	53x33x24	10		
112920236	63x44x33	10		
112920239	73x52x42	10		
112920243	84x61x50	10		



Adaptador de filtración en teflón y oliva de inox

Permite utilizar embudos sin esmerilar

Referencia	NS	Piezas x caja	Euros Unid
T-1423TF	14/23	1	
T-1926TF	19/26	1	
T-2932TF	29/32	1	
T-xxxxJ	Junta tórica para adaptadores, todas las medidas. 1x10 Unid.		



(XXXX) Cambiar por el esmerilado




Embudos

Embudos cilíndricos con placa porosa y NS inferior

Indicar el nº de poro deseado

Referencia	Cap. (ml)	Esmerilado NS	Diámetro placa porosa	Piezas x caja	Euros Unid
11260050X	50	M- 14/23	35 mm	1	
11260075X	75	M- 14/23	45 mm	1	
11260125X	125	M- 14/23	60 mm	1	
11260500X	500	M- 14/23	95 mm	1	
11261000X	1000	M- 14/23	120 mm	1	
11264000X	4000	M- 14/23	175 mm	1	
11270050X	50	M- 29/32	35 mm	1	
11278675X	75	M- 29/32	45 mm	1	
11270125X	125	M- 29/32	60 mm	1	
11270500X	500	M- 29/32	95 mm	1	
11271000X	1000	M- 29/32	120 mm	1	
11274000X	4000	M- 29/32	175 mm	1	




(X) Sustituir por el número de poro: 0 al 5

Embudos cilíndrico con camisa termostática y placa porosa

Indicar el nº de poro deseado


Referencia	Cap. (ml)	Esmerilado NS	Piezas x caja	Euros Unid
11280050X	50	M- 14/23	1	
11280075X	75	M- 14/23	1	
11280125X	125	M- 14/23	1	
11280250X	250	M- 14/23	1	
11290050X	50	M- 29/32	1	
11290075X	75	M- 29/32	1	
11290125X	125	M- 29/32	1	
11290250X	250	M- 29/32	1	



(X) Sustituir por el número de poro: 0 al 5

Embudo para filtración

Referencia	Descripción.	Piezas caja	Euros Unid
113000102	Embudo de filtración 300 ml	1	
113000003	Cuerpo con placa porosa de vidrio poro 0 y rama corta	1	
113000103	Cuerpo con placa porosa de vidrio poro 0 y H 45/40	1	
113000004	Pinza de sujeción	1	
113000005	Erlenmeyer con oliva de vidrio NS H-29/32 250ml	1	
113000006	Erlenmeyer con oliva de vidrio NS H-29/32 500ml	1	
113000007	Erlenmeyer con oliva de vidrio NS H-29/32 1000ml	1	
113000008	Erlenmeyer con oliva de vidrio NS M-45/40 1000ml	1	
113000009	Erlenmeyer con oliva de vidrio NS M-45/40 2000ml	1	



Embudos

Embudo decantación, vidrio Duran

Según norma ISO 4800, con tapón de polietileno.

Llave con macho de vidrio macizo

Referencia	Cap. (ml)	Tapón NS	Llave NS	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
114111017	50	19/26	12,5	2,5	1		
114111024	100	19/26	12,5	2,5	1		
114111036	250	29/32	14,5	4	1		
114111044	500	29/32	14,5	4	1		
114111054	1000	29/32	18,8	6	1		
114111063	2000	29/32	18,8	6	1		



Embudo decantación, vidrio Duran

Según norma ISO 4800, con tapón de polietileno.

Llave con macho de PTFE

Referencia	Cap. (ml)	Tapón NS	Llave NS	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
114112017	50	19/26	12,5	2,5	1		
114112024	100	19/26	12,5	2,5	1		
114112036	250	29/32	14,5	4	1		
114112044	500	29/32	14,5	4	1		
114112054	1000	29/32	18,8	6	1		
114112063	2000	29/32	18,8	6	1		



Embudo decantación, vidrio Duran

Según norma ISO 4800, con tapón de polietileno.

Llave con macho forma punzón en PTFE

Referencia	Cap. (ml)	Tapón NS		P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
114113017	50	19/26		0...3	1		
114113024	100	19/26		0...3	1		
114113036	250	29/32		0...3	1		
114113044	500	29/32		0...3	1		
114113054	1000	29/32		0...6	1		
114113063	2000	29/32		0...6	1		



Embudo para cromatografía Flash, con llave de PTFE

Referencia	Cap. (ml)	Esmerilados		Und.Caja		Euros
430	500	H-SAV29/32	M-29/32	1		
431	1000	H-SAV29/32	M-29/32	1		





Embudos

Embudo de adición cilíndrico graduado, vidrio Duran

Según norma ISO 4800.

Llave con macho de PTFE

Referencia	Cap. (ml)	Esmerilado	Llave NS	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
134044114	25	14/23	12,5	2,5	1		
134044117	50	14/23	12,5	2,5	1		
134044124	100	14/23	12,5	2,5	1		
134044224	100	29/32	14,5	4	1		
134044236	250	29/32	14,5	4	1		



Embudo de adición cilíndrico, vidrio Duran

Según norma ISO 4800.

Llave con macho de vidrio macizo

Referencia	Cap. (ml)	Esmerilado	Llave NS	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
134040114	25	14/23	12,5	2,5	1		
134040117	50	14/23	12,5	2,5	1		
134040124	100	14/23	14,5	4	1		
134040224	100	29/32	14,5	4	1		
134040236	250	29/32	18,8	6	1		



Embudo de adición cilíndrico, vidrio Duran

Según norma ISO 4800.

Llave PTFE cónica

Referencia	Cap. (ml)	Esmerilado	Llave NS	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
134041114	25	14/23	12,5	2,5	1		
134041117	50	14/23	12,5	2,5	1		
134041124	100	14/23	12,5	2,5	1		
134041224	100	29/32	14,5	4	1		
134041236	250	29/32	14,5	4	1		



Embudo de adición cilíndrico, vidrio Duran

Según norma ISO 4800.

Llave PTFE de punzón

Referencia	Cap. (ml)	Boca esmerilada	P.Llave m/m	Und.Caja		Euros
134043114	25	14/23	0..3	1		
134043117	50	14/23	0..3	1		
134043124	100	14/23	0..3	1		
134043224	100	29/32	0..6	1		
134043236	250	29/32	0..6	1		




Embudos

Embudo presión compensada, vidrio Duran

Según norma ISO 4800,...

Llave con macho de vidrio macizo

Referencia	Cap. (ml)	Boca esmerilada	P.Llave m/m	Und.Caja	Euros
134046117	50	14/23	12,5	1	
134046124	100	14/23	12,5	1	
134046224	100	29/32	14,5	1	
134046236	250	29/32	14,5	1	
134046237	500	29/32	14,5	1	




Embudo presión compensada, vidrio Duran

Según norma ISO 4800.

Llave PTFE cónica

Referencia	Cap. (ml)	Boca esmerilada	P.Llave m/m	Und.Caja	Euros
134048117	50	14/23	12,5	1	
134048124	100	14/23	12,5	1	
134048224	100	29/32	14,5	1	
134048236	250	29/32	14,5	1	
134048237	500	29/32	14,5	1	



Embudo presión compensada, vidrio Duran


Según norma ISO 4800.

Llave PTFE de punzón

Referencia	Cap. (ml)	Boca esmerilada	P.Llave m/m	Und.Caja	Euros
134049117	50	14/23	0.3	1	
134049124	100	14/23	0.3	1	
134049224	100	29/32	0.6	1	
134049236	250	29/32	0.6	1	
134049237	500	29/32	14,5	1	

Embudo para sólidos con esmerilado, vidrio Duran

Referencia	Díámetro m/m	Boca esmerilada N/S	Und.Caja	Euros
134040014	60	14/23	1	
134040023	80	14/23	1	
134040029	100	29/32	1	



Embudo para pesar sólidos, vidrio Duran

Referencia	Cap. (ml)	Und.Caja	Euros
110117210	3	1	
110117211	6	1	
110117213	10	1	



Embudo para polvos, vidrio Duran

Referencia	Díámetro m/m	Und.Caja	Euros
112135434	60	1	
112135438	70	1	
112135441	80	1	
112135445	90	1	
112135446	100	1	
112135451	120	1	
112135455	160	1	

